

**Formulier ten behoeve van het indienen van schriftelijke vragen als bedoeld in artikel 37 van het Reglement van Orde Verenigde Vergadering Delfland**

**Wateroverlast Leidschenveen**

In Leidschenveen is al jaren wateroverlast in kruipruimten en tuinen. De bewoners wijten dit aan een te hoog grondwaterpeil.

Het hoogheemraadschap van Delfland kan door middel van verandering van oppervlaktewaterpeil in de sloten mogelijk de hoge grondwaterstand beïnvloeden. Maar de gemeente zegt al ruim 10 jaar: *“de bewoners moeten zelf maar zand in de kruipruimten storten en hun tuinen moeten afgraven voor andere grondsoorten, omdat Delfland het waterpeil niet wil veranderen.”*

Het hoogheemraadschap van Rijnland ontwikkelt hier vlakbij de Nieuwe Driemanspolder. De bewoners van Leidschenveen denken dat dit een mogelijkheid zou kunnen bieden om ook iets aan hun probleem te doen. Ze willen hierover met de gemeente en de twee waterschappen overleg voeren

De AWP Delfland vindt dat er voor dit langlopende probleem een oplossing moet komen en heeft hierover de volgende vragen:

Vragen

**1. Is de geschetste problematiek van wateroverlast in Leidschenveen bij het college bekend?**

Ja, het is bekend dat er klachten zijn over wateroverlast in Leidschenveen.

**2. Wat is de relatie tussen waterpeil en grondwaterspiegel in Leidschenveen?**

De relatie tussen oppervlaktewaterpeil en grondwaterstand is afhankelijk van een groot aantal factoren. Om de oorzaak van de problematiek in Leidschenveen gedegen in kaart te kunnen brengen, moeten ook al deze factoren worden onderzocht.

**3. Welke stappen heeft Delfland ondernomen richting de bewoners van Leidschenveen?**

De verantwoordelijkheden betreffende grondwater zijn vastgelegd in de Waterwet. Zie hiervoor de uitleg onder punt 5. Inmiddels is op 19 maart 2015 een overleg gepland tussen Delfland, gemeente Den Haag, Rijnland en bewoners van Leidschenveen.

**4. Klopt de stelling van de gemeente Den Haag dat Delfland niet open staat voor een oplossing waarbij door een peilverandering het grondwaterpeil wordt verlaagd?**

Den Haag en Delfland hebben regelmatig overleg en Delfland is nooit door de gemeente verzocht om het oppervlaktewaterpeil in Leidschenveen te verlagen. Gezamenlijk met de gemeente worden er stappen gezet om het probleem duidelijk te krijgen (zie vraag 2 en 3). Delfland sluit daarbij op voorhand geen oplossingsmogelijkheden uit.

**5. Grondwateroverlast, is dat de verantwoordelijkheid van Delfland of van de gemeente Den Haag?**

De verantwoordelijkheden betreffende grondwater zijn vastgelegd in de Waterwet.

Een huiseigenaar is in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor zijn eigendom en voor een goede staat van de woning. Als hij grondwaterproblemen heeft, komen eventuele (bouw)technische oplossingen dan ook voor eigen rekening.

Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht ten aanzien van grondwater. Als een eigenaar niet zelf de mogelijkheid heeft om zich te ontdoen van het overtollig grondwater, is de gemeente verplicht om dit water te ontvangen en om doelmatige maatregelen te nemen om structurele grondwaterproblemen in het openbaar gemeentelijke gebied zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Delfland zorgt samen met gemeenten voor optimale grondwaterstanden. Delflands aandeel

hierbij is het instellen van oppervlaktewaterpeilen. Deze zijn vastgelegd in een peilbesluit.

**6. Is Delfland bereid met bewonersorganisaties, de gemeente en Rijnland in overleg te treden over hoe het probleem gezamenlijk opgelost kan worden?**

Ja, er is op 19 maart 2015 een bijeenkomst gepland (zie ook onder vraag 2).

ir. G.A. van der Wedden  
AWP Delfland

**Dit formulier per email richten aan de voorzitter van de Verenigde Vergadering van Delfland [mvanhaersmabuma@hhdelfland.nl](mailto:mvanhaersmabuma@hhdelfland.nl) met afschrift aan de griffier [hhoogweg@hhdelfland.nl](mailto:hhoogweg@hhdelfland.nl)**

**Datum en tijdstip ontvangst: 24 februari 2015 – 09.30 uur – 1182870**