

Verslag controleprotocol CSB gemeente Delft

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 17-03-2023 16:03:51

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 4793 45*19

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

- Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.
- Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

- Nee
- Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

- Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.
- Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Verslag controleprotocol CSB gemeente Den Haag

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 17-03-2023 20:51:24

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: ggAF F1F6

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

- Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.
- Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

- Nee
- Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

- Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.
- Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Verslag controleprotocol CSB gemeente Lansingerland

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 20082023 15:21:19

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: AAA9 3234

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.

Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

Nee

Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.

Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Verslag controleprotocol CSB gemeente Leidschendam-Voorburg

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 20 08 2023 10:09:21

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: F0D7 C3EE

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

- Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.
- Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

- Nee
- Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

- Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.
- Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Verslag controleprotocol CSB gemeente Maassluis

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 16 03 2023 20:36:51

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 5EEB F6BB

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

- Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.
- Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

- Nee
- Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

- Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.
- Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Verslag controleprotocol CSB gemeente Midden-Delfland

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 16 03 2023 16:57:20

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: A5Cg 05B1

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

- Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.
- Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

- Nee
- Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

- Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.
- Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Verslag controleprotocol CSB gemeente Pijnacker-Nootdorp

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 17032023 13:42:01

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 56F6 CC8B

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

- Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.
- Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

- Nee
- Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

- Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.
- Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Verslag controleprotocol CSB gemeente Rijswijk

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 22032023 09:43:56

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: FEC6 80E3

Onderdeel B - 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?



Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.



Ja

Onderdeel B - 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?



Nee



Ja

Onderdeel B - 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?



Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.



Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Verslag controleprotocol CSB gemeente Rotterdam

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 17 03 2023 16:54:24

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 0F06 E53C

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

- Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.
- Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

- Nee
- Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

- Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.
- Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Verslag controleprotocol CSB gemeente Schiedam

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 16 03 2023 20:15:15

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: E5AD A994

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

- Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.
- Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

- Nee
- Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

- Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.
- Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Verslag controleprotocol CSB gemeente Vlaardingen

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 20032023 08:33:39

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: A346 E3DB

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

- Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.
- Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

- Nee
- Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

- Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.
- Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Verslag controleprotocol CSB gemeente Wassenaar

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 16032023 17:44:44

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: DAC2 4798

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

- Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.
- Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

- Nee
- Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

- Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.
- Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Verslag controleprotocol CSB gemeente Westland

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 16 03 2023 18:46:22

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: E7FC E6CD

Onderdeel B - 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.

Ja

Onderdeel B - 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

Nee

Ja

Onderdeel B - 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.

Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Verslag controleprotocol CSB gemeente Zoetermeer

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de optelling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het CSB de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 17032023 17:00:17

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: D138 B22B

Onderdeel B – 1 Digitale uitwisseling

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de digitale bestanden geauthentiseerd uitgewisseld?

Nee, alles is zelf dubbel ingevoerd in OSV vanuit de processen-verbaal Na 31 of O 7.

Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen GSB/HSB

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn de verslagen van de controle protocollen van de gemeentelijke stembureaus of de hoofdstembureaus ontvangen en gecontroleerd?

Nee

Ja

Onderdeel B – 2 Controle optellingen

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle optelling verschillen aangetroffen?

Nee, de totalen tussen de controletelling en de uitslag gegenereerd door OSV2020 komen overeen.

Ja, er zijn verschillen aangetroffen tussen de totalen die onverklaarbaar zijn. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen:

Onderdeel C – Controle zetelverdeling

Het centraal stembureau controleert met het controleprotocol of OSV2020 correct heeft gewerkt. Dit gebeurt door een controle uit te voeren op de zetelverdeling, zoals deze door OSV2020 na invoer van de uitslag gegenereerd is. Door het invullen en publiceren van dit verslag deelt het centraal stembureau de uitkomst van het controleprotocol.

Het document met het gecontroleerde resultaat, gegenereerd door OSV2020 heeft de volgende kenmerken (vermeld in de voettekst):

Datum-tijd: 27-03-2023 14:18:33

Eerste acht karakters SHA256-hashcode: 752C-5C2B

Kruis aan wat van toepassing is. Zijn er bij de controle zetelverdeling verschillen aangetroffen?

- Nee, de uitkomst van de controle van de zetelverdeling en de door OSV2020 gegenereerde zetelverdeling komt overeen.
- Ja, de controle zetelverdeling is uitgevoerd zoals voorgeschreven in controleprotocol onderdeel C. Er zijn verschillen tussen de totale zetelverdeling aangetroffen die onverklaarbaar is. Het CSB heeft contact opgenomen over de vervolgstappen met de Kiesraad. Geef hieronder een toelichting over de vervolgstappen: