

Onderstaande tabel bevat alle bekende normoverschrijdingen per polder/ boezemwater van 1 januari t/m 31 december 2025 en is geactualiseerd op 15 januari 2026. NB: vanwege vertragingen bij het laboratorium zijn de resultaten van de maand december mogelijk nog niet compleet.

Meetpunt	Gebiedsnaam	Datum	Parameter *	Eenheid	Concentratie	Norm **	Aantal keer de norm ***
OW004-001	Boezemwater (Zweth)	11-4-2025	Esfenvaleraat	ug/l	0.04	0.00019	210.53
			Cypermethrin	ug/l	0.02	0.00008	250.00
		28-11-2025	Pendimethalin	ug/l	0.03	0.018	1.67
OW006-003	Boezemwater (Oranjekanaal)	24-2-2025	Abamectine	ug/l	0.001	0.001	1.00
			Fipronil	ug/l	0.0002	0.00007	2.86
			Piperonyl-butoxide	ug/l	0.0014	0.000083	16.87
		27-5-2025	Fipronil	ug/l	0.000077	0.00007	1.10
		27-5-2025	Piperonyl-butoxide	ug/l	0.00082	0.000083	9.88
		27-5-2025	Trans-permethrin	ug/l	0.0005	0.0002	2.50
		25-6-2025	Imidacloprid	ug/l	0.024	0.0083	2.89
		28-8-2025	Piperonyl-butoxide	ug/l	0.00017	0.000083	2.05
		28-8-2025	Trans-permethrin	ug/l	0.0028	0.0002	14.00
		27-10-2025	Pendimethalin	ug/l	0.02	0.018	1.11
		26-11-2025	Fipronil	ug/l	0.00015	0.00007	2.14
OW015-003	Boezemwater (Plas Prinsenbos)	10-1-2025	Imidacloprid	ug/l	0.036	0.0083	4.34
		20-1-2025	Imidacloprid	ug/l	0.045	0.0083	5.42
		7-2-2025	Imidacloprid	ug/l	0.054	0.0083	6.51
		7-3-2025	Imidacloprid	ug/l	0.029	0.0083	3.49
		2-4-2025	Imidacloprid	ug/l	0.016	0.0083	1.93
		4-6-2025	Imidacloprid	ug/l	0.021	0.0083	2.53
		4-7-2025	Diethyltoluamide	ug/l	0.15	0.11	1.36
OW015-011	Boezemwater (Poelwatering)	7-2-2025	Imidacloprid	ug/l	0.01	0.0083	1.20
		7-3-2025	Pyraclostrobine	ug/l	0.19	0.023	8.26
OW021-003	Boezemwater (Boonervliet)	24-2-2025	Fipronil	ug/l	0.00013	0.00007	1.86
		24-2-2025	Piperonyl-butoxide	ug/l	0.00039	0.000083	4.70
		27-5-2025	Piperonyl-butoxide	ug/l	0.00022	0.000083	2.65

Meetpunt	Gebiedsnaam	Datum	Parameter *	Eenheid	Concentratie	Norm **	Aantal keer de norm ***
		27-5-2025	Trans-permethrin	ug/l	0.00041	0.0002	2.05
		24-11-2025	Fipronil	ug/l	0.00021	0.00007	3.00
OW037-011	Boezemwater (Nieuwe Water)	10-1-2025	Diethyltoluamide	ug/l	0.33	0.11	3.00
		7-2-2025	Pirimicarb	ug/l	0.16	0.09	1.78
		2-4-2025	Azoxystrobine	ug/l	0.51	0.2	2.55
		6-5-2025	Pirimicarb	ug/l	0.16	0.09	1.78
		4-7-2025	Diflubenzuron	ug/l	0.004	0.004	1.00
		6-10-2025	Pirimicarb	ug/l	0.29	0.09	3.22
		7-11-2025	Pirimicarb	ug/l	0.12	0.09	1.33
		2-12-2025	Pirimicarb	ug/l	1.2	0.09	13.33C
			Pendimethalin	ug/l	0.02	0.018	1.11
OW043-002	Boezemwater (Verversingskanaal)	10-2-2025	Fipronil	ug/l	0.00016	0.00007	2.29
			Piperonyl-butoxide	ug/l	0.0003	0.000083	3.61
		8-5-2025	Fipronil	ug/l	0.00011	0.00007	1.57
		13-8-2025	Diethyltoluamide	ug/l	0.23	0.11	2.09
		13-8-2025	Fipronil	ug/l	0.00012	0.00007	1.7143
OW047-001	Leidsche Vliet (Referentie)	13-8-2025	Ethylazinfos	ug/l	0.04	0.0011	36.36
		28-11-2025	Pendimethalin	ug/l	0.04	0.018	2.22
OW055-000	Gantel_Nieuwe Vaart	7-3-2025	Pyraclostrobine	ug/l	0.03	0.023	1.30
		4-7-2025	Diethyltoluamide	ug/l	0.15	0.11	1.36
		6-10-2025	Pirimicarb	ug/l	0.2	0.09	2.22
OW058-000	Boezemwater (Vlotwatering)	3-1-2025	Imidacloprid	ug/l	0.04	0.0083	4.82
		20-1-2025	Imidacloprid	ug/l	0.026	0.0083	3.13
		7-2-2025	Imidacloprid	ug/l	0.053	0.0083	6.39
			Abamectine	ug/l	0.0033	0.001	3.30
			Cypermethrin	ug/l	0.002	0.00008	25.00
			Fipronil	ug/l	0.00021	0.00007	3.00
			Piperonyl-butoxide	ug/l	0.0032	0.000083	38.55
		7-3-2025	Imidacloprid	ug/l	0.016	0.0083	1.93
			Pyraclostrobine	ug/l	0.15	0.023	6.52

Meetpunt	Gebiedsnaam	Datum	Parameter *	Eenheid	Concentratie	Norm **	Aantal keer de norm ***
		2-4-2025	Imidacloprid	ug/l	0.009	0.0083	1.08
		6-5-2025	Fipronil	ug/l	0.0001	0.00007	1.43
			Deltamethrin	ug/l	0.00062	0.0000031	200
			Piperonyl-butoxide	ug/l	0.00026	0.000083	3.13
		6-5-2025	Trans-permethrin	ug/l	0.00026	0.0002	1.30
		4-9-2025	Imidacloprid	ug/l	0.012	0.0083	1.45
		6-10-2025	Imidacloprid	ug/l	0.016	0.0083	1.93
		6-11-2025	Imidacloprid	ug/l	0.016	0.0083	1.93
			Fipronil	ug/l	0.0001	0.00007	1.43
			Piperonyl-butoxide	ug/l	0.00048	0.000083	5.78
			Trans-permethrin	ug/l	0.0016	0.0002	8.00
		2-12-2025	Imidacloprid	ug/l	0.009	0.0083	1.08
OW062-012	Boezemwater (De Schie)	24-2-2025	Fipronil	ug/l	0.00012	0.00007	1.71
			Piperonyl-butoxide	ug/l	0.00037	0.000083	4.46
		27-5-2025	Fipronil	ug/l	0.000085	0.00007	1.21
		27-5-2025	Piperonyl-butoxide	ug/l	0.00025	0.000083	3.01
		27-5-2025	Trans-permethrin	ug/l	0.00049	0.0002	2.45
		25-6-2025	Imidacloprid	ug/l	0.055	0.0083	6.63
		28-8-2025	Cybutrine	ug/l	0.0041	0.0025	1.64
			Fipronil	ug/l	0.000073	0.00007	1.04
			Piperonyl-butoxide	ug/l	0.00027	0.000083	3.25
			Trans-permethrin	ug/l	0.0025	0.0002	1.25
		2-12-2025	Fipronil	ug/l	0.000094	0.00007	1.34
OW078-000	Boezemwater (Musschenwatering)	3-1-2025	Azoxystrobine	ug/l	0.41	0.2	2.05
		7-2-2025	Imidacloprid	ug/l	0.014	0.0083	1.69
		7-3-2025	Imidacloprid	ug/l	0.01	0.0083	1.20
			Azoxystrobine	ug/l	0.26	0.2	1.30
		4-7-2025	Diethyltoluamide	ug/l	0.19	0.11	1.73
OW080-002	Heen- en Geestvaart	4-9-2025	Pyraclostrobin	ug/l	0.06	0.023	2.61
		7-11-2025	Pirimicarb	ug/l	0.17	0.09	1.89

Meetpunt	Gebiedsnaam	Datum	Parameter *	Eenheid	Concentratie	Norm **	Aantal keer de norm ***
		2-12-2025	Pendimethalin	ug/l	0.02	0.018	1.11
OW105-002	Dorppolder/ Waterberging Kraaiennest	24-2-2025	Esfenvaleraat	ug/l	0.05	0.00019	263.00
			Cypermethrin	ug/l	0.02	0.00008	250.00
OW105-027	Dorppolder	2-4-2025	Cyprodinil	ug/l	0.32	0.16	2.00
		2-5-2025	Boscalid	ug/l	0.55	0.55	1.00
		6-6-2025	Spiromesifen	ug/l	0.06	0.0025	24
		8-8-2025	Imidacloprid	ug/l	0.010	0.0083	1.20
		5-9-2025	Azoxystrobine	ug/l	0.28	0.2	1.40
		3-11-2025	Cyazofamide	ug/l	0.2	0.13	1.54
OW108-012	Groeneveldse Polder	6-6-2025	Bitertanol	ug/l	0.64	0.31	2.06
OW114-001	Kralingerpolder	7-1-2025	Pendimethaline	ug/l	0.02	0.018	1.11
		21-1-2025	Imidacloprid	ug/l	0.009	0.0083	1.08
		2-4-2025	Spiromesifen	ug/l	0.12	0.0025	48.00
		2-5-2025	Pirimicarb	ug/l	0.3	0.09	3.33
		6-6-2025	Pirimicarb	ug/l	0.11	0.09	1.22
		10-10-2025	Piperonyl-butoxide	ug/l	0.06	0.000083	722.89
		3-11-2025	Pendimethalin	ug/l	0.04	0.018	2.22
			Prosulfocarb	ug/l	0.66	0.55	1.2
OW115-012	Oranjepolder	3-3-2025	Fluopyram	ug/l	3.7	2.7	1.37
		4-4-2025	Spinosad	ug/l	0.08	0.024	3.33
		4-4-2025	Fluopyram	ug/l	3	2.7	1.11
		6-6-2025	Spinosad	ug/l	0.09	0.024	3.75
OW116-012	Oude Campspolder	7-1-2025	Cyazofamide	ug/l	0.59	0.13	4.54
		4-4-2025	Azoxystrobine	ug/l	0.63	0.2	3.15
		2-5-2025	Pirimicarb	ug/l	0.09	0.09	1
OW117-000	Oude Lierpolder	4-3-2025	Esfenvaleraat	ug/l	0.06	0.00019	315.79
			Cypermethrin	ug/l	0.03	0.00008	375.00
		6-6-2025	Pirimicarb	ug/l	0.46	0.09	5.11
OW117-001	Oude Lierpolder	1-7-2025	Thiamethoxam	ug/l	0.29	0.14	2.07
OW119-000	Woudse Droogmakerij	21-1-2025	Azoxystrobine	ug/l	0.59	0.2	2.95

Meetpunt	Gebiedsnaam	Datum	Parameter *	Eenheid	Concentratie	Norm **	Aantal keer de norm ***
		4-2-2025	Azoxystrobin	ug/l	0.51	0.2	2.55
		6-6-2025	Piperonyl-butoxide	ug/l	0.9	0.000083	10843.37
		1-7-2025	Pirimicarb	ug/l	0.67	0.09	7.44
		5-9-2025	Diethyltoluamide	ug/l	0.27	0.11	2.45
OW202-111	Polder Berkel	8-8-2025	Methyl-metsulfuron	ug/l	0.01	0.01	1.00
		5-9-2025	Azoxystrobin	ug/l	1.9	0.2	9.50
		1-12-2025	Pendimethalin	ug/l	0.13	0.018	7.22
OW202-238	Polder Berkel	1-12-2025	Pendimethalin	ug/l	0.07	0.018	3.89
OW203-111	De Grote Plas (Referentie)	18-6-2025	Imidacloprid	ug/l	0.066	0.0083	7.95
OW212-017	Noordpolder van Delfgauw	4-2-2025	Cyprodinil	ug/l	1.9	0.16	11.88
		3-3-2025	Fipronil	ug/l	0.006	0.00007	85.71
		6-6-2025	Acetamiprid	ug/l	0.21	0.1	2.10
		5-9-2025	Cyprodinil	ug/l	0.28	0.16	1.75
		10-10-2025	Fluopyram	ug/l	2.8	2.7	1.04
		1-12-2025	Methomyl	ug/l	0.19	0.08	2.38
		1-12-2025	Pendimethalin	ug/l	0.08	0.018	4.44
OW213B000	Oude Polder van Pijnacker	3-4-2025	Diethyltoluamide	ug/l	0.11	0.11	1.00
		1-7-2025	Pirimicarb	ug/l	0.13	0.09	1.44
		1-12-2025	Pendimethalin	ug/l	0.04	0.018	2.22
OW213B020	Oude Polder van Pijnacker	3-3-2025	Cypermethrin	ug/l	0.01	0.00008	125.00
		3-4-2025	Imidacloprid	ug/l	0.014	0.0083	1.69
		2-5-2025	Azoxystrobin	ug/l	0.74	0.2	3.70
		3-11-2025	Boscalid	ug/l	0.58	0.55	1.05
		3-11-2025	Pyraclostrobin	ug/l	0.04	0.023	1.74
		1-12-2025	Pendimethalin	ug/l	0.05	0.018	2.78
OW215-024	Polder van Nootdorp	6-6-2025	Chlorantraniliprole	ug/l	0.68	0.195	3.49
		1-7-2025	Chlorantraniliprole	ug/l	1.3	0.195	6.67
		8-8-2025	Chlorantraniliprole	ug/l	0.94	0.195	4.82
		1-12-2025	Pendimethalin	ug/l	0.07	0.018	3.89
OW221A012	Zuidpolder van Delfgauw	24-1-2025	Cyprodinil	ug/l	0.18	0.16	1.13

Meetpunt	Gebiedsnaam	Datum	Parameter *	Eenheid	Concentratie	Norm **	Aantal keer de norm ***
		5-9-2025	Imidacloprid	ug/l	0.023	0.0083	2.77
		10-10-2025	Chlorantraniliprole	ug/l	0.51	0.195	2.62
		1-12-2025	Pendimethalin	ug/l	0.06	0.018	3.33
OW301-001	Boschpolder	10-1-2025	Imidacloprid	ug/l	0.009	0.0083	1.08
		20-1-2025	Imidacloprid	ug/l	0.009	0.0083	1.08
		7-2-2025	Imidacloprid	ug/l	0.015	0.0083	1.81
		7-2-2025	Acetamiprid	ug/l	0.18	0.1	1.80
		4-8-2025	Azoxystrobine	ug/l	0.28	0.2	1.4
			Pirimicarb	ug/l	0.37	0.09	4.11
			Diethyltoluamide	ug/l	0.41	0.11	3.73
		3-9-2025	Diethyltoluamide	ug/l	0.12	0.11	1.09
		4-9-2025	Diethyltoluamide	ug/l	0.12	0.11	1.09
		6-10-2025	Pendimethaline	ug/l	0.02	0.018	1.11
			Pirimicarb	ug/l	1.3	0.09	14.44
			Pendimethalin	ug/l	0.02	0.018	1.11
		7-11-2025	Acetamiprid	ug/l	0.71	0.1	7.10
OW306-022	Noordland	6-10-2025	Imidacloprid	ug/l	0.014	0.0083	1.69
		7-11-2025	Acetamiprid	ug/l	0.27	0.1	2.70
		2-12-2025	Piperonyl-butoxide	ug/l	0.54	0.000083	6506.02
OW306-023	Nieuwland	20-1-2025	Pirimicarb	ug/l	0.24	0.09	2.67
			Cyprodinil	ug/l	0.28	0.16	1.75
		7-2-2025	Pirimicarb	ug/l	0.24	0.09	2.67
			Cyazofamide	ug/l	0.15	0.13	1.15
			Cyprodinil	ug/l	0.37	0.16	2.31
		4-4-2025	Azoxystrobine	ug/l	0.25	0.2	1.25
			Cyprodinil	ug/l	0.19	0.16	1.19
			Diflubenzuron	ug/l	0.004	0.004	1.00
OW307-011	Boezemwater (Het Olieblok)	7-3-2025	Pyraclostrobine	ug/l	0.05	0.023	2.17
		4-7-2025	Diethyltoluamide	ug/l	0.19	0.11	1.73
OW309-000	Oude en Nieuwe Broekpolder	8-5-2025	Cyazofamide	ug/l	0.15	0.13	1.15

Meetpunt	Gebiedsnaam	Datum	Parameter *	Eenheid	Concentratie	Norm **	Aantal keer de norm ***
		28-11-2025	Pendimethalin	ug/l	0.06	0.018	3.33
OW309-001	Oude en Nieuwe Broekpolder	2-4-2025	Pirimicarb	ug/l	0.09	0.09	1.00
		2-5-2025	Acetamiprid	ug/l	0.48	0.1	4.80
		6-6-2025	Methoxyfenozone	ug/l	0.32	0.18	1.78
OW312-000	Vlietpolder	7-3-2025	Pyraclostrobine	ug/l	0.03	0.023	1.30
OW313-000	Het Waalblok	3-1-2025	Imidacloprid	ug/l	0.056	0.0083	6.75
			Pirimicarb	ug/l	0.09	0.09	1.00
			Fluopyram	ug/l	8.3	2.7	3.07
		20-1-2025	Imidacloprid	ug/l	0.01	0.0083	1.20
		7-2-2025	Imidacloprid	ug/l	0.025	0.0083	3.01
			Fluopyram	ug/l	4.5	2.7	1.67
		4-7-2025	Diethyltoluamide	ug/l	0.49	0.11	4.45
			Imidacloprid	Ug/l	0.012	0.0083	1.45
		6-10-2025	Ethylazinfos	Ug/l	0.02	0.0011	18.18
OW411-021	Oud- en Nieuw-Wateringveldschepolder	6-6-2025	Fluopyram	ug/l	4.6	2.7	1.70
		4-7-2025	Azoxystrobine	ug/l	0.50	0.2	2.5
		4-8-2025	Azoxystrobine	ug/l	0.26	0.2	1.3
			Boscalid	ug/l	0.63	0.55	1.15
		6-10-2025	Cyprodinil	ug/l	0.26	0.16	1.63

* Parameters in het rood zijn verboden stoffen

** De laagste norm waaraan kan worden getoetst is gehanteerd. Dit is of de Maximaal Toelaatbaar Risico-norm (MTR) of de Jaargemiddelde Milieukwaliteitsnorm (JG-MKN)

*** Een getal van 1.00 betekend dat de gemeten concentratie gelijk is aan de norm. Alles > 1.00 is normoverschrijdend.

De waarden in GEEL zijn normoverschrijdingen >100x of opvallende waarden waarover al eerder (intern) is gecommuniceerd

