

Mircan B.V.
t.a.v. de directie

E-mail: [redacted]@hotmail.com

AANGETEKEND tevens per e-mail verzonden

ONDERWERP

Besluit last onder dwangsom

Geachte heer [redacted],

Op 10 maart 2026 is uw bedrijf Mircan B.V. aan de Zwethkade Zuid 46a in Den Hoorn voor een (her)controle bezocht.

Wij hebben tijdens de controle overtredingen geconstateerd. Daarom leggen wij Mircan B.V. opnieuw een last onder dwangsom op. In deze brief leest u waarom.

Wat hebben wij gezien?

Op 10 maart 2026 hebben onze toezichthouders en tevens BOA, tijdens de (her)controle van de last onder dwangsom van 21 oktober 2025 (documentnummer D-25-170451), opnieuw een lozing van drainwater vanuit uw bedrijf op het oppervlaktewater geconstateerd. De lozing vond plaats in de watergang aan de rechterzijde van de oprijlaan naar uw kwekerij Zwethkade Zuid 46A, halverwege de kas.

De toezichthouders hoorden op deze locatie het geluid van krachtig stromend water wat niet in verhouding was met de geringe neerslag op dat moment. Ze zagen dat er een gat in de beschoeiing zat en dat deze opening met een houten plank gedeeltelijk was afgedicht. Achter de beschoeiing was een deel van de grond weggespoeld waardoor er twee grijze PVC-buizen uit de grond staken. Uit één van deze PVC-buizen stroomde een aanzienlijke hoeveelheid water langs en onder de houten plank de watergang in. Door de toezichthouder werd een nitraatmeting uitgevoerd door de sensor van de nitraatmeter in de waterstroom te houden afkomstig uit de grijze PVC-buis. De gemeten nitraatwaarde was 1030 mg/l NO₃ wat omgerekend 234 mg/l NO₃-N is (*De streefwaarde nitraat (NO₃-N) in de polder waar uw bedrijf gelegen is binnen het beheersgebied van HHD is 2,0 mg/l NO₃-N*). Op ongeveer twintig meter aan weerszijden van het lozingspunt zijn nitraatmetingen gedaan in het oppervlaktewater. Hierbij was de omgerekende nitraatwaarde (NO₃-N) twintig meter links van het lozingspunt 25 mg/l NO₃-N en twintig meter rechts 21 mg/l NO₃-N. De constatering van het uitstromende water met een nitraatwaarde van 234 mg/l NO₃-N duidt op een lozing met een zeer hoge concentratie nitraat waardoor er een verontreiniging van oppervlaktewater is ontstaan.

Bij nader onderzoek in de bedrijfsruimte aangrenzend aan het lozingspunt is er in de vuildrainsilo een open opstaande grijze PVC-buis aangetroffen op ongeveer één meter van de bodem van de silo. Deze vuildrainsilo was bekend bij onze toezichthouders, omdat vanuit deze silo eerder lozingen van drainwater op het oppervlaktewater zijn geconstateerd op 30 augustus 2024 en 24 maart 2025.

Deze vuildrainsilo heeft een hoogte van ongeveer 5 meter. Bij het inkijken van de silo d.m.v. een ladder is er op één meter van de bodem eerder genoemde de open opstaande grijze PCV-buis gezien. Het water in de vuildrainsilo stroomde in deze open opstaande grijze PVC-buis. De gemeten nitraatwaarde in de silo was 1030 mg/l NO₃, omgerekend 234 mg/l NO₃-N. Deze gemeten nitraatwaarde heeft dezelfde waarde als het uitstromende water bij het lozingspunt.

Op verzoek van onze toezichthouders is de heer [REDACTED] (bedrijfsleider) op locatie aangekomen, gevolgd door [REDACTED] (bestuurder). Aan beide heren is de constatering van de lozing aangegeven en daarbij ook de cautie gegeven. De heer [REDACTED] gaf aan dat de afvoerbuis bij de watergang waaruit de lozing is geconstateerd door hem eerder was afgesloten met een einddop. Dit naar aanleiding van eerder geconstateerde drainlozingen vanuit de vuildrainsilo.

Het controlerapport met de controlehistorie en de foto's van de constatering zijn als bijlage bijgevoegd (Bijlage VI, VII en VIII).

Wat staat er in de wet?

Op grond van artikel 7.2 lid 1 van de Waterschapsverordening Delfland (Wsv) is het verboden zonder een omgevingsvergunning op een oppervlaktewaterlichaam te lozen. Op grond van artikel 7.2 lid 2 onder a van de Wsv geldt dit verbod niet voor het lozen van stoffen op een oppervlaktelichaam afkomstig van een milieubelastende activiteit. Daarvoor moet naar de specifieke regelgeving in het Bal worden gekeken. Het telen van gewassen in kassen is in artikel 3.205 van het Bal aangewezen als een zogenoemde milieubelastende activiteit. Dat betekent dat de regels uit het Bal van toepassing zijn op de bedrijfsactiviteiten van Mircan B.V.

In artikel 4.791b lid 1 van het Bal staat dat drainwater alleen in het vuilwaterriool mag worden geloosd. Alleen met een maatwerkvoorschrift (dit is een apart besluit) kan hiervan worden afgeweken.

Los van het voorgaande geldt de verplichting dat recirculatie van drainwater verplicht is. Dat is opgenomen in artikel 4.791c lid 2 van het Bal. Ook bestaat er een zuiveringsverplichting (zie artikel 4.791d lid 1 van het Bal).

Verder gelden de zorgplichten uit artikel 2.11 van het Bal en artikel 7.1 Wsv. Die plichten houden in dat u nadelige gevolgen voor het milieu moet voorkomen, of (als dat niet mogelijk zou zijn) zoveel mogelijk moet beperken of nalaten. In het tweede lid van deze wetsbepaling is de zorgplicht geconcretiseerd. Zo moet u alle passende preventieve maatregelen nemen om milieuverontreiniging te voorkomen, moet u de best beschikbare technieken toepassen en mag u geen significante milieuverontreiniging veroorzaken. Het gaat om algemeen bekende en professioneel te verwachten maatregelen in de bedrijfsvoering. Daarbij moet onder andere worden gedacht aan het voorkomen van het lekken van drainwater in de bodem en/of het oppervlaktewater.

Om verder te verduidelijken wat onder die zorgplichten valt, hebben Dijkgraaf en Hoogheemraden in december 2025 de *Beleidsregel Zorgplicht bij lozingsactiviteiten glastuinbouw* (verder: Beleidsregel Zorgplicht) vastgesteld, die is bekendgemaakt en geldt vanaf 13 december 2025 (Daarin zijn situaties van lozingen beschreven, zodat het voor glastuinbouwers die activiteiten in de nabijheid van het oppervlaktewater verrichten vooraf duidelijker is op welke manier Delfland invulling geeft aan de specifieke zorgplichten). Als de bedrijfsvoering op deze punten op orde is, dan is de verwachting dat minder verontreiniging van het oppervlaktewater zal plaatsvinden. Als deze punten in de bedrijfsvoering niet op orde zijn, dan is evident en onmiskenbaar sprake van handelen of nalaten in strijd met de zorgplicht.

Daarbij valt in de toelichting van de Beleidsregel Zorgplicht ook te lezen dat onder lozing ook wordt begrepen de handeling waarbij het te verwachten is dat verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater worden gebracht, zoals het lozen via kort transport door de bodem van het buitenterrein naar de naastgelegen watergang. Naast de in de Beleidsregel Zorgplicht beschreven gevallen kunnen de specifieke zorgplichten nog meer plichten omvatten. De

Beleidsregel Zorgplicht sluit dus niet uit dat er andere of toekomstige situaties onder de specifieke zorgplichten van artikel 2.11 en artikel 7.1 van de Wsv vallen.

Op grond van artikel 5:2 en 5:32 van de Algemene wet bestuursrecht (verder: Awb) kan de naleving van regels worden afgedwongen met behulp van een last onder dwangsom als herstelsanctie.

Overtredingen

Gelet op de bevindingen op uw bedrijf tijdens de controle op 10 maart 2026 concluderen wij dat u het bepaalde in de artikelen 4.791b lid 1, 4.791c lid 2 en 4.791d lid 1 van het Bal niet heeft nageleefd. Dit lichten wij als volgt toe.

In artikel 4.791b lid 1 van het Bal is bepaald dat drainwater alleen in het vuilwaterriool mag worden geloosd en dus niet in het oppervlaktewater. Met een maatwerkvoorschrift zou hiervan kunnen worden afgeweken. Daar is in het geval van Mircan B.V. geen sprake van. Ook is geconstateerd dat Mircan B.V. een rioolaansluiting op het bedrijf heeft. Het lozen van drainwater op het oppervlaktewater is verboden. Met de geconstateerde lozing heeft Mircan B.V. in strijd gehandeld met artikel 4.791b lid 1 van het Bal en de verplichtingen omtrent recirculatie van drainwater (artikel 4.791c lid 2 van het Bal) en zuivering (artikel 4.791d lid 1 van het Bal) niet nageleefd.

Het lozen van drainwater op het oppervlaktewater is niet toegestaan. Door het lozen van drainwater op het oppervlaktewater veroorzaakt u milieuverontreiniging. Het oppervlaktewater wordt namelijk vervuild.

Genoemde overtredingen die op 10 maart 2026 zijn geconstateerd, zijn tevens aan het invorderingsbesluit van 19 mei 2026 (met kenmerk Z-26-145386) ten grondslag gelegd. Mircan B.V. is tegen dit invorderingsbesluit van 19 mei 2026 niet in bezwaar opgekomen. Het gevolg hiervan is dat de overtreding van 10 maart 2026 en de hieruit voortvloeiende verbeurte, net als de eerdere overtredingen en verbeurtes, inmiddels in rechte vaststaan en door Mircan B.V niet meer ter discussie kunnen worden gesteld.

Verontreiniging oppervlaktewater

Van het lozingswater dat op 10 maart 2026 uitstroomde is een monster genomen voor analyse. De analyse (bijlage IV) is uitgevoerd in het laboratorium van AQUON in opdracht van Delfland.

Uit de analyse van het monster is gebleken dat dit lozingswater een nitraatwaarde had die ongeveer achtenveertig keer de door Delfland gestelde streefwaarde van 2,0 mg/l NO₃-N voor het oppervlaktewater van deze watergang overschreed. Het lozingswater afkomstig van uw bedrijf had een waarde van 95,6 mg/l NO₃-N. Het is algemeen bekend dat een te grote hoeveelheid nutriënten in het oppervlaktewater een eutrofiërende werking heeft. Hierdoor kan er een explosieve groei van één levensvorm ontstaan. Door explosieve groei van bijvoorbeeld algen, blauwalgen en kroost wordt zonlicht geblokkeerd voor de waterplanten. Waterplanten sterven hierdoor af en er ontstaat een rottingsproces. Tijdens dit proces gebruiken rottingsbacteriën zeer veel zuurstof om de plantenresten af te breken. Door het zuurstofgebrek ontstaat er stress bij de vissen en andere waterdieren zelfs met sterfte tot gevolg.

Uit de analyse verder is gebleken dat er tien verschillende werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen in het monster zitten. De aangetroffen werkzame stoffen zijn fungicide, insecticide en biocide.

Zeven van de tien werkzame stoffen zijn zeer giftig (Kresonxim-methyl, Metrafenon, Azoxystrobin, Boscalid, Chlorantraniliprole, Cyazofamide, Imazalil). De gewasbeschermingsmiddelen waar deze werkzame stoffen in verwerkt zijn krijgen op hun veiligheidsinformatieblad (rubriek 2.2) de H410/H411 zinnen en het GHS09 pictogram (figuur 1). Deze zinnen en het pictogram geven aan dat deze werkzame stoffen zeer giftig zijn voor in het water levende organismen, met langdurige werking.



Figuur 1: GHS09 pictogram.

Naast de zeven aangetroffen werkzame stoffen die zeer giftig zijn voor het aquatisch milieu blijken ook zeven van de tien werkzame stoffen persistent te zijn (Kresonxim-methyl, Metrafenon, Azoxystrobin, Boscalid, Chlorantraniliprole, Cyazofamide, Flonicamid). De gewasbeschermingsmiddelen waar deze werkzame stoffen in verwerkt zijn vermelden dit onder rubriek 12.2 van het veiligheidsinformatieblad die op elke verpakking aanwezig is. Op het veiligheidsinformatieblad van de verpakking staat vermeld dat deze stoffen "niet snel afbreekbaar" zijn. Dit houdt in dat deze stoffen heel langzaam afbreken, waardoor ze lang in het oppervlaktewater en waterbodembodem aanwezig blijven.

In het monster zijn zes werkzame stoffen gevonden die zowel zeer giftig en persistent zijn. Deze stoffen hebben langdurig een giftig effect en kunnen door stroming van het water een groot gebied verontreinigen.

De gebruikte middelen en meststoffen zijn weliswaar toegestaan op juiste manier toe te passen in de teelt op uw locatie, maar het is niet toegestaan deze middelen en meststoffen te lozen in het milieu. Deze middelen hebben een negatief effect op de waterkwaliteit, de waterbodembodem, het nabijgelegen gebied en de biodiversiteit. Immers deze middelen worden in de kas gebruikt om (populatie)groei van versturende andere levensvormen in de kas te minimaliseren, oftewel (groepen van) levensvormen kunnen dan (bijna) niet overleven. Dat gewenste effect in de kas, ongewenste effect in het watermilieu.

Na de monsteranalyse door AQUON heeft onze afdeling Milieu en Wateradvies (MWA) een nadere beschouwing gegeven van het soort stoffen die op 10 maart 2026 boven de detectielimiet zijn aangetroffen en de milieu-impact van de aangetroffen middelen (bijlage V). Uit de nadere beschouwing volgt dat de betreffende lozing van het drainwater op het oppervlaktewater hoge risico's geeft voor levende organismen in het oppervlaktewater. De negatieve gevolgen van herhaling van de lozingen zijn hierin nog niet meegenomen.

Besluit last onder dwangsom

Om ervoor te zorgen dat Mircan B.V. deze overtredingen niet nogmaals begaat, leggen wij Mircan B.V. een last onder dwangsom ter voorkoming van herhaling op. Dit staat in artikel 5:2 en 5:32 van de Awb.

Het besluit luidt als volgt:

Wij gelasten u om herhaling van de overtreding van de artikelen 4.791b lid 1, 4.791c lid 2, 4.791d lid 1 van het Bal te voorkomen op uw locatie aan de Zwethkade Zuid 46A op alle aangelegden met geel aangewezen watergangen rond uw bedrijf (bijlage II). Dit kunt u bijvoorbeeld doen door het drainwater niet meer op dit oppervlaktewater te lozen of het drainwater in uw gehele bedrijf te recirculeren met een recirculatiesysteem.

Mircan B.V. moet **direct** aan de opgelegde last voldoen. Indien niet aan de opgelegde last wordt voldaan en een nieuwe overtreding wordt geconstateerd, dan verbeurt er een dwangsom. De hoogte van de dwangsom is vastgesteld op **€200.000,- voor een eerstvolgende overtreding die wordt geconstateerd en €300.000,- voor een daaropvolgende overtreding, tot een maximum van €500.000,-**

De gestelde dwangsombedragen achten wij in redelijke verhouding tot de zwaarte van de geschonden belangen en de beoogde preventieve werking van de dwangsommen. Veelvuldig bestuursrechtelijk handhavend optreden om de drainlozingen te stoppen heeft niet de beoogde afschrikwekkende werking gehad. Ook op andere vestigingen van Mircan B.V. hebben we drainlozingen geconstateerd. Inmiddels is ten aanzien van de bedrijfslocatie aan de Zwethkade Zuid 46A in Den Hoorn een bedrag van €100.000,- verbeurd en hebben we daartoe op 19 mei 2026 een invorderingsbesluit genomen. Tot slot verwijzen we voor de zwaarte van de geschonden belangen naar de uiteenzetting over de verontreiniging van het oppervlaktewater. Dergelijke drainlozingen hebben zeer negatief effect op het watermilieu.

Bezwaar maken

Is Mircan B.V. het niet eens met ons besluit over de last onder dwangsom? Dan kunt u ons uw bezwaar sturen. Ook kunt u een voorlopige voorziening aanvragen. In bijlage I van deze brief leest u hoe u dit doet.

Waarschuwing zorgplicht

Met inachtneming van het voorgaande willen wij Mircan B.V. waarschuwen dat het ook dient te voldoen aan de specifieke zorgplicht als bedoeld in artikel 2.11 van het Bal en artikel 7.1 van de Wsv. Onder het kopje 'Wat staat er in de wet' bent u al geïnformeerd over wat deze zorgplichten inhouden en dat Mircan B.V. nadelige gevolgen voor het milieu moet voorkomen en, als dat niet mogelijk zou zijn, zoveel mogelijk moet beperken of nalaten.

In de Beleidsregel Zorgplicht bij lozingsactiviteiten glastuinbouw is verduidelijkt wat wordt bedoeld met de in artikel 2.11 van het Bal en 7.1 van de Wsv genoemde passende preventieve maatregelen en best beschikbare technieken. In de Beleidsregel staat onder andere:

Artikel 3

- k) silo's en putten waarin door teelt verontreinigd water wordt opgeslagen of getransporteerd, zijn voorzien van een deugdelijke signalering of een dubbele pompvoorziening.*

Artikel 4

- a) er een tekening beschikbaar is in het glastuinbouwbedrijf waarop het hemelwaterafvoersysteem en het teelt- en watergeefstelsel met de silo's, putten en leidingen waarin door teelt verontreinigd water wordt opgeslagen of getransporteerd, zijn aangegeven;*
- b) bij wijzigingen in de systemen, bedoeld in onderdeel a, de tekening overeenkomstig wordt aangepast binnen 1 maand na de aanleg van die wijzigingen;*
- c) minimaal 1 keer per kwartaal wordt gecontroleerd op lekkages van de systemen, bedoeld in onderdeel a, waarbij de data en bevindingen van de controle worden vastgelegd in een logboek.*

Binnenkort komen wij Mircan B.V. controleren om te zien of u voldoet aan onder andere de eisen gesteld in artikel 3 onder k en artikel 4 onder a t/m c van de Beleidsregel Zorgplicht. Voldoet Mircan B.V. dan niet aan boven gestelde eisen dan kunnen wij bijvoorbeeld wederom bestuursrechtelijk handhaven met last onder dwangsom.

Rechtsopvolger

Het te nemen besluit zal ook gaan gelden voor uw rechtsopvolgers (artikel 18.4a van de Omgevingswet). Dit betekent dat wij het besluit ook tegen eventuele rechtsopvolgers ten uitvoer kunnen leggen en dat wij verbeurde dwangsommen ook bij uw rechtsopvolgers

kunnen invorderen. Om ervoor te zorgen dat uw rechtsopvolgers hiermee bekend zijn, schrijven wij dit besluit in in de Basisregistratie Kadaster.

Publiceren last onder dwangsom.

In de aangenomen motie van het Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap van Delfland op 24 februari 2026 is besloten het Dagelijks Bestuur de mogelijkheid te geven om onder bepaalde voorwaarden een last onder dwangsom te publiceren op de website van het Hoogheemraadschap van Delfland. Dit houdt in dat dergelijke besluiten openbaar kunnen worden gemaakt. Hiermee wil Delfland transparant zijn naar de ingelanden en een extra prikkel aan overtreders geven om de geconstateerde overtreding te beëindigen, beëindigd te houden of om herhaling ervan te voorkomen.

Het aan uw bedrijf gerichte besluit tot het opleggen van deze last onder dwangsom voldoet aan de gestelde voorwaarde om te publiceren, en wordt dan ook nadat het onherroepelijk is geworden openbaar gemaakt. U kunt uw mening geven over het besluit tot publiceren van de last onder dwangsom door uw zienswijze in te dienen.

Dit kan tot uiterlijk 9 september 2026. Wij ontvangen uw zienswijze schriftelijk per post/per email.

Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar:


Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

T.a.v. Afdelingsmanager Toezicht en Handhaving

Of

Email: loket@hhdelfland.nl t.a.v. Afdelingsmanager Toezicht en Handhaving

Contact

Heeft u vragen of wilt u reageren op deze brief? Neem dan contact met ons op. U kunt contact opnemen met  via telefoonnummer (015) 260 81 08.

U kunt ook mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Hoogachtend,

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de afdelingsmanager Toezicht en Handhaving



Kopie aan:

- Omgevingsdienst haaglanden

Bijlage(n):

- Bijlage I - Bezwaar maken
- Bijlage II - Aangewezen watergangen rondom bedrijf
- Bijlage III - Last onder dwangsom 21 oktober 2025 (Z-25-135758)
- Bijlage IV - Analyse monsters 10 maart 2026 door Aquon
- Bijlage V - Rapportage MWA
- Bijlage VI - Afbeelding geconstateerde lozing 10 maart 2026
- Bijlage VII - Controlerapport lozing 10 maart 2026
- Bijlage VIII - Controlehistorie overtredingen Mircan B.V.

Bijlage I: Bezwaar maken

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u ons uw bezwaar sturen. Dit kan tot 6 weken na de verzenddatum van deze brief.

In uw bezwaar moet in ieder geval staan:

- Uw naam en adres
- De datum
- Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
- De reden dat u bezwaar maakt

U kunt uw bezwaar per post sturen naar:

Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft
t.a.v. Bezwaarschriftencommissie Awb Delfland

U kunt uw bezwaar ook mailen naar:

bezwaarschriftencommissie@hhdelfland.nl

Het sturen van uw bezwaar zorgt niet voor uitstel van het besluit.

Voorlopige voorziening aanvragen

Heeft u bezwaar gemaakt, maar heeft de situatie spoed? Dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening. Dit kost geld (griffierecht). U moet altijd een kopie van uw bezwaar meesturen. U kunt een voorlopige voorziening schriftelijk of digitaal aanvragen.

Schriftelijk

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen via:

Rechtbank Den Haag, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag
t.a.v. Sector Bestuursrecht

Digitaal


U kunt een voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen. U heeft hiervoor een DigiD nodig.

Lees meer over het aanvragen van een voorlopige voorziening op de website

Rechtspraak.nl: <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/Paginas/Voorlopig-voorziening.aspx>.

Bijlage II: Aangewezen watergangen rondom bedrijf

Verbod op lozing in de geel gemarkeerde watergangen rondom het kassencomplex op straffe van verbeurt dwangsom.



Bijlage III: Last onder dwangsom 21-10-2025 (Z-25-135758)


Bijlage IV: Analyse monsters 10-3-2026 door AQUON

Bijlage V: Rapportage MWA

Bijlage VI: Foto's geconstateerde lozing 10-3-2026

Afbeelding A

Plattegrond bedrijf met locatie geconstateerde drainlozing en locatie vuildrainsilo.



Afbeelding B

Foto lozingspunt, nitraatmeting uitstromend water naar watergang.



Afbeelding C

Meting nitraatwaarde uitstromend water: $1030 \text{ mg/l NO}_3 : 4,4 = 234 \text{ mg/l NO}_3\text{-N}$. Norm nitraatwaarde oppervlaktewater HHD in Boezem Westland (SGBP-3) $2,0 \text{ mg/l NO}_3\text{-N}$. Ec-waarde $2,28 \text{ mS/cm}$.




Afbeelding D

Binnenzijde vuildrainsilo in bedrijfsruimte met open opstaande PVC-afvoerbuis op ongeveer 1 meter van de bodem van de silo. Door deze open buis stroomde het drainwater naar het lozingspunt.




Afbeelding E

Detailfoto open opstaande PVC-buis in vuildrainsilo.



Afbeelding F

Meting nitraatwaarde in vuildrainsilo. 1030 mg/l NO_3^- : $4,4 = 234 \text{ mg/l NO}_3\text{-N}$. Ec-waarde $2,24 \text{ mS/cm}$.



Bijlage VII : Controlerapport lozing 10 maart 2026

Bijlage VIII : Controlehistorie overtredingen Mircan B.V.

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen