

Uitgangspunten actualisatie H7 Wsv

Aan : D&H
Van : RPA
Onderwerp : Uitgangspunten actualisatie Wsv Lozingen
Datum : 14 september 2026
Nummer : 2545349

Bij de actualisatie hanteert Delfland de volgende algemene uitgangspunten:

- Delfland stelt, waar dat nodig is, aanvullende regels voor de waterkwaliteit binnen het beheergebied van Delfland.
Hoofdstuk 7 wordt geactualiseerd in samenhang met het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). Waar bovenliggende regelgeving voldoende voorziet, wordt daarnaar verwezen. Waar aanvullende regels nodig zijn voor de bescherming van het watersysteem, neemt Delfland deze op in de Wsv en maakt Delfland in specifieke situaties gebruik van de bevoegdheid om maatwerkbesluiten te nemen.
- Lozingsactiviteiten worden vooraf beter toetsbaar.
Meldplichten, indieningsvereisten en vergunningplichten worden opnieuw bezien. Voor activiteiten met een verhoogd risico voor de waterkwaliteit kiest Delfland vaker voor een vergunningplicht, zodat vooraf kan worden beoordeeld of een lozing aanvaardbaar is en er voorschriften aan kunnen worden verbonden.
- De verantwoordelijkheid voor de lozing ligt bij de initiatiefnemer en deze verantwoordelijkheid wordt ook verduidelijkt.
Aangescherpte indieningsvereisten zorgen ervoor dat de initiatiefnemer vooraf beter onderbouwt waarom een lozing nodig is, welke alternatieven zijn onderzocht, welke stoffen worden geloosd, hoe monitoring plaatsvindt en waarom de lozing, gelet op de mogelijke effecten op het oppervlaktewater, verantwoord is.
- De regels worden beter uitvoerbaar en handhaafbaar gemaakt.
Delfland houdt rekening met gebiedsspecifieke kwetsbaarheden en risico's, zoals in glastuinbouwgebieden en op saneringslocaties.
- Actualisatie moet leiden tot duidelijke regels voor initiatiefnemers, gebiedspartners en de eigen uitvoerings- en handhavingspraktijk.
- Bestaande normen en voorschriften in de Wsv worden geactualiseerd.
Emissiegrenswaarden en voorschriften die nog zijn gebaseerd op oudere landelijke regelgeving worden herzien. Ook worden artikelen verduidelijkt en tekstueel verbeterd, zodat het regelgevend kader actueel, uitvoerbaar en handhaafbaar is.

Delfland hanteert bij de actualisatie van hoofdstuk 7 de volgende uitgangspunten geconcretiseerd naar activiteit:

1. Huishoudelijk afvalwater wordt zo veel mogelijk naar de zuiveringen van Delfland geleid. Delfland wil voorkomen dat lokaal gezuiverd huishoudelijk afvalwater onnodig op oppervlaktewater wordt geloosd, omdat hiervan het zuiveringsrendement en daarmee de waterkwaliteit niet kan worden gegarandeerd. Alleen in uitzonderlijke situaties kan een individuele behandeling van afvalwater (IBA) aan de orde zijn. Door hiervoor een vergunningplicht te hanteren, kan Delfland vooraf beoordelen of een lozing aanvaardbaar is.
2. Koude- en warmtelozingen worden strenger beoordeeld. Delfland wil beter sturen op de effecten van deze lozingen op de waterkwaliteit en het watersysteem.
3. Bij lozingen van grondwater bij sanering en ontwatering worden zwaardere eisen gesteld. Deze lozingen kunnen risico's opleveren voor de waterkwaliteit van het oppervlaktewater, onder meer door de mogelijke aanwezigheid van verontreinigende stoffen.
4. Lozingen van afvalwater bij scherm- en krijtmiddelen worden strenger gereguleerd. Delfland is ervan op de hoogte dat gewerkt wordt aan een herziening van de "Handreiking aanbrengen en verwijderen van schermmiddelen" in opdracht van het platform duurzame glastuinbouw. We nemen de uitkomsten van de gewijzigde handreiking waar mogelijk mee in de herziening van hoofdstuk 7. De gewijzigde handreiking wordt eind september verwacht.
5. Lozingen bij omgekeerde osmose en ionenwisselaars worden vergunningplichtig. Deze activiteiten kunnen leiden tot lozingen met verhoogde chlorideconcentraties. Gelet op de bijdrage aan verzilting van het gebied wil Delfland deze lozingen op oppervlaktewater reguleren zodat er vooraf getoetst kan worden.
6. Lozingen bij het ontijzeren van grondwater worden vergunningplichtig. Bij deze activiteit kunnen naast ijzer ook andere metalen aanwezig zijn. Door een vergunningplicht kan Delfland beoordelen of lozing op oppervlaktewater verantwoord is en welke voorwaarden nodig zijn.
7. Calamiteitenoefeningen worden strenger gereguleerd wanneer daarbij stoffen worden geloosd. In de praktijk is niet altijd vooraf duidelijk welke stoffen worden gebruikt en of deze schadelijk kunnen zijn voor het oppervlaktewater. Door strengere regulering krijgt Delfland beter inzicht in de gebruikte stoffen en kan de waterkwaliteit beter worden beschermd.
8. Lozingen vanuit niet-industriële voedselbereiding, lozingen van spuiwater uit recreatieve visvijvers en lozingen bij het spoelen van zeezand vanaf vaartuigen en drijvende werktuigen worden nader onderzocht en waar nodig verder gereguleerd.

Met het vaststellen van deze inhoudelijke uitgangspunten bepaalt D&H de bestuurlijke koers voor de actualisatie. Deze uitgangspunten geven richting aan de verdere juridische uitwerking én vormen het vertrekpunt voor het gesprek met belanghebbenden. De verdere uitwerking ligt daarmee nog open: de opbrengst van de participatie wordt nadrukkelijk meegewogen bij het opstellen van de regels en kan aanleiding geven om de regels aan te passen.